

# Diagnostische Referenzwerte diagnostische Durchleuchtung DFP [cGy·cm<sup>2</sup> bzw. μGy·m<sup>2</sup>]

## 6. Durchleuchtung Kinder

Bitte tragen Sie in die untenstehende Tabelle, nur für die dort aufgeführten Untersuchungsarten, jeweils von 11 Untersuchungen (Patienten) die bei Ihnen ermittelten Werte des Dosis-Flächen-Produkts, sowie wenn bekannt das Körpergewicht ein. Wenn das individuelle Patientengewicht vom Gewicht der betreffenden Altersgruppe der DRW-Klassifizierung abweicht, ist zusätzlich das Geburtsdatum anzugeben.

Bitte die Tabelle möglichst vollständig ausfüllen.

**Zeitraum:**

<b>Röntgenanlage:</b> Bitte für jede Röntgenanlage eine extra Tabelle ausfüllen.	<b>Röntgenstrahler-Nr.:</b>
---	-----------------------------

Miktions-Cysto-Urographie											
Neugeborene			Säugling			Kleinkind			Grundschulkind		
DFP 5	Gewicht kg	Geburts- datum	DFP 10	Gewicht kg	Geburts- datum	DFP 18	Gewicht kg	Geburts- datum	DFP 30	Gewicht kg	Geburts- datum

Neugeborene: 3 bis < 5 kg; 0 bis < 3 Monate  
 Säugling: 5 bis < 10 kg; 3 bis < 12 Monate  
 Kleinkind: 10 bis < 19 kg; 1 bis < 5 Jahre  
 Grundschulkind: 19 bis < 32 kg; 5 bis < 10 Jahre

Bitte unbedingt die Maßeinheit für die von Ihnen eingetragenen Werte hier angeben: